



AEQ

Sostituisce e annulla i precedenti
prezzi I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Listino €	
IBRIDI TELEFONICI DIGITALI			
732000410	TH 03.1 A	Ibrido telefonico digitale a singola linea. Vu-meter per la visualizzazione del segnale audio. Regolazione automatica dei livelli. Estensione in frequenza della banda audio. IN/OUT Analogici.	840,00
732000411	TH 03.2 AA	Ibrido telefonico digitale a doppia linea. Doppio Vu-meter per la visualizzazione dei segnali audio. Regolazione automatica dei livelli. Estensione in frequenza della banda audio. Possibilità di multiplexing tra le due linee ottenendo così un sistema di comunicazione full-duplex (multi- conferenza) tra lo studio e le due chiamate connesse. La configurazione di lavoro scelta per ogni singola linea mantiene comunque la propria indipendenza. Vantaggio del bus Mix-Minus (N-1) presente nel sistema. IN/OUT Analogici	1.348,00
732000412	TH 03 EX AES	Modulo opzionale IN/OUT Digitale per TH 03	182,00
MONITOR AUDIO			
7340024	AM 03 V2	Monitor audio attivo per il controllo contemporaneo di 6 fonti audio stereo. Sistema a 3 vie (mono per le basse frequenze e stereo per le alte e medie frequenze) per una perfetta riproduzione stereo udibile fino ad una distanza di 1 metro. Ingressi ed uscite bilanciati elettronicamente. Connettori Hartmann. Controlli (selettore 1,2...6; L/R e gain) posti sul pannello frontale per una semplice selezione. Uscita diretta del segnale presente nell'ingresso selezionato. Connettore cuffia con esclusione automatica degli speakers. Limitatore di protezione. Indicatore di fase.	1.200,00
CODEC AUDIO PORTATILI			
732000526	PHONENIX ALIO	Codec Audio IP portatile. Molteplici possibilità di interfacce di comunicazione. Oltre alla connessione IP prevede 2 slots nella quale inserire il modulo desiderato, uno configurato come primario ed il secondo come back-up. Due connessioni simultanee. La tipologia e l'avanzata tecnologia di costruzione consentono l'utilizzo dei più comuni moduli di comunicazione ma anche una sicura adattabilità a quelli di sviluppo futuro: POTS, ISDN (compresa codifica AAC), 3G/GSM, X.21/V.35, Satellitari e Bluetooth/Wifi. Controlli automatici del guadagno e della cancellazione dell'echo. Ampio display grafico a colori multifunzione dove è facilmente visualizzabile qualsiasi operazione, setup o Vu meter relativo agli ingressi ed uscite audio. Mixer digitale con capacità per due commentatori oltre ad un ingresso selezionabile mic/linea. Due uscite cuffia indipendenti. Ingresso/uscita ausiliari. Controllo livelli indipendenti per ogni ingresso ed uscita. Cover protettiva contro digitazioni accidentali. Porta USB per configurazioni. Alimentazione tramite alimentatore esterno o, opzionale, con batterie ricaricabili al litio. Solo 2 Kg.	2.517,00
CODEC AUDIO DA STUDIO			
732000706	STRATOS	Codec Audio IP, ISDN e X.21/V.35 da studio. Singola unità rack. Ingressi ed uscite stereo analogiche e digitali. Display oled multifunzione per il semplice controllo e visualizzazione di ogni operazione e setup. Doppio Vu meter relativo agli ingressi ed uscite audio. Connettore DSub 9pin con 4 GPI e 4 GPO. Porta seriale. Connettore cuffia per la monitoria sul pannello frontale. Alimentazione universale 90-240V AC con opzione ridondanza.	2.630,00
732000531	VENUS	Codec Audio IP doppio full-duplex da studio, singola unità rack. Ingressi ed uscite stereo analogiche e digitali. DSub 15pin con 4 GPI e 4 GPO. Porta seriale. Porta USB. Gestione e controllo totale della macchina esclusivamente tramite software dedicato. Alimentazione universale 90-240V AC con opzione ridondanza.	1.533,00
732000541	VENUS V3	Caratteristiche come VENUS con opzione DANTE aggiuntiva	1.748,00
732000726	VENUS V3 DANTE/AES67 AoIP	Caratteristiche come VENUS ma con DANTE/AES67 e connettività AoIP	1.937,00



AEQ

Sostituisce e annulla i precedenti
prezzi I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Listino €
732000530	MERCURY	834,00

MATRICI E CONVERTITORI

0972049	IMPACT	3.222,00
0942049	CADDY	2.770,00

SOFTWARE E SISTEMI DI MULTICONFERENZA

9000306	SYSTEL 6000	3.173,00
9000307	SYSTEL 6000 Add	2.114,00
732000513	SYSTEL IP 12	3.830,00
732000514	SYSTEL IP 4	2.733,00
732000753	SYSTEL IP HS	132,00

DISTRIBUTORE AUDIO

1762049	DA 26	780,00
---------	-------	--------



AEQ

Sostituisce e annulla i precedenti
prezzi I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Listino €
732000338	Netbox 8 AD Interfaccia audio con 8 IN/OUT organizzati in 4 analogici mono e 2 digitali stereo selezionabili AES/EBU o Spidf. Il secondo canale digitale può essere commutato sulla porta USB così da renderlo immediatamente disponibile ad una workstation audio. 4 GPI/GPO. Alimentatore esterno incluso.	1.974,00
732000737	Netbox 32 AD Interfaccia audio con 32 IN/OUT organizzati in 16 analogici mono e 8 digitali stereo selezionabili AES/EBU o Spidf. 16 GPI/GPO. Alimentazione a rete, 1u rack.	2.958,00
PROCESSORE AUDIO		
732000750	SONATA Processore audio digitale a 4 bande. 20 preset di fabbrica per una selezione semplice e diretta ed altri 20 preset configurabili dall'utente per una maggior personalizzazione della sonorità emessa dall'emittente radiofonica. Disponibile uno switch impostabile di tempo il quale consente di variare automaticamente la configurazione in base alla programmazione in atto. Il processore può essere configurato e controllato localmente o via internet. Un software di gestione semplice ed intuitivo consente la regolazione dei parametri e preset.	2.347,00
CONSOLE DIGITALI PROFESSIONALI		
FORUM		
732000600	FR 01 Mainframe (Chassis 12ch.) - Capacità per 3 Moduli Fader e fino a 14 moduli IN/OUT; Include: alimentatore esterno 48V, CUE speaker, 8 x GPI, 8 x GPO, 4 x relay out, 2 x Ethernet, 1 x Time Sync, 2 x Cuffia, 1 x mic. talk-back, 2 x speaker output, Software di configurazione e gestione in real time incluso - Disponibile nelle versioni Black (FR 01 B) o Silver (FR 01 S)	3.927,00
732000613	FR GRAND Mainframe (Chassis 20ch.) - Capacità per 5 Moduli Fader e fino a 14 moduli IN/OUT; Include: alimentatore esterno 48V, CUE speaker, 8 x GPI, 8 x GPO, 4 x relay out, 2 x Ethernet, 1 x Time Sync, 2 x Cuffia, 1 x mic. talk-back, 2 x speaker output, Software di configurazione e gestione in real time incluso	5.852,00
732000601	FR CH Modulo Fader - Modulo a 4 Fader (canali) Disponibile nelle versioni Black (FR CH B) o Silver (FR CH S)	995,00
732000602	FR 20 Pannello cieco modulo fader Disponibile nelle versioni Black (FR 20 B) o Silver (FR 20 S)	105,00
732000607	FR 02 Modulo IN/OUT Digitale - AES/EBU o S-PDIF, 4 IN stereo, 4 OUT stereo	319,00
732000604	FR 03 Modulo IN Mic/Line - 2 IN selezionabili MIC/Linea, con 48 V phantom	253,00
732000605	FR 04 Modulo IN Analogico - Ingresso linea, 8 mono o 4 stereo	355,00
732000606	FR 05 Modulo OUT Analogico - Uscita linea, 8 mono o 4 stereo	194,00
732000603	FR 11 Modulo MADi (opzionale) - 64 canali audio bi-direzionali tramite porte fibra ottica, AES10	425,00
732000018	FR 14 Modulo AoIP	931,00
732000608	FR 33 Modulo Ibrido Telefonico Digitale 1 ingresso linea telefonica analogica, 1 porta per apparecchio telefonico	361,00
732000609	FR 21 Pannello cieco modulo IN/OUT	39,00
732000610	FR 22 Modulo USB - Modulo a 4 porte USB	640,00
732000611	Virtual Forum Software per il controllo remoto della Console Forum	643,00



AEQ

Sostituisce e annulla i precedenti
prezzi I.V.A. esclusa

Modello		Descrizione	Listino €
7320006XX	FR CAB	Cavo necessario per la connessione ai vari moduli della console Forum, specificare l'esatto suffisso tra i seguenti disponibili: IN, OUT, MON, GPI, GPO, REL o GEN	22,00
732000253	FR 90 (BC 2290 PS)	Alimentatore doppio e ridondante, 2x300W, autorange con fattore di correzione potenza	1.619,00
CAPITOL			
732000715	CAPITOL IP TT	Console ultra-compatta digitale per Radio e televisione, superficie di controllo da tavolo (Table Top) con "core" audio abbinato, il quale include: - 4 IN Mic/Line - 4 IN digitali AES/EBU Stereo (opz. SPDIF) - 12 IN analogici (6 stereo) - 2 IN/OUT USB digitali - 4 OUT digitali AES/EBU Stereo - 8 OUT analogiche (4 stereo) - Singolo alimentatore - AoIP non incluso	4.965,00
732000717	Capitol Dante	Modulo Dante	856,00
732000702	Capitol HYB	Modulo Ibrido Digitale a doppia linea telefonica (max 1 per console)	511,00
732000703	Capitol MADI	Modulo MADI, 64 canali audio bidirezionali tramite 2 porte a fibra ottica, compatibile AES10 (max 1 per Console)	425,00
732000704	Capitol FA	Alimentatore ridondante (max. 1 per Console)	216,00
732000720	Virtual Capitol	Software per il controllo remoto della Console Capital	549,00
541900967	SRC 03	Tastierina per studio a 5 pulsanti programmabili oltre ai due per comunicazione con la regia e la pausa tosse. Comprende luci verde e rossa ad indicare lo stato "on air". Connessioni RJ-45. Alimentazione a 24V non inclusa.	382,00
732000404	HB 01	Adattatore per la connessione dell'ingresso microfono (XRL 3pin) e cuffia (Jack 6,3mm) con regolazione del volume. Comprende appoggio cuffia.	66,00
542900443	AEQ L	Luce ON-AIR. Alimentazione 24V non inclusa.	221,00

MIXER ANALOGICI

770000021	BRAVO	Console studiata per offrire caratteristiche e tecnologie altamente professionali. Ideale per studi radiofonici di media/piccola grandezza che necessitano un utilizzo ed un'affidabilità garantiti 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Le caratteristiche si possono così riassumere: 4 canali Mic/Linea, 8 canali linea dual stereo, 1 canale telefonico doppio con 2 ibridi inclusi, 2 Bus programma stereo, 1 Bus CUE con altoparlanti incorporati, 1 uscita Monitor stereo amplificata, Uscita cuffia. A queste si aggiungono il doppio Vu- meter con angolo di visione regolabile e la selezionabilità del segnale da monitorare (PGM o ascolto), il microfono talk-back incorporato ed indirizzabile a varie uscite e la flessibilità del design che consente infatti l'utilizzo della console sia ad incasso che da tavolo.	3.287,00
770000022	BRAVO CS	Modello da incasso (custom-sunk)	3.174,00



AEQ

Sostituisce e annulla i precedenti
prezzi I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Listino €	
MULTIPLEXER			
MODULI DISPONIBILI			
732000290	BC 2000 DF 3	Rack da 4u. 18 slot sul pannello frontale per i moduli DSP e 16 slot sul pannello posteriore per l'inserimento di tutti gli altri moduli necessari	2.878,00
732000283	BC 2292 PS	Modulo Alimentatore 200 W. Autorange e autoridondante se utilizzato con un altro modulo	511,00
732000286	BC 2240	Modulo controllo Master. Porte USB, Ethernet e RS232/422. Ingresso Sync. GPI/GPO. Possono essere installati due di questi moduli in uno chassis a scopo di ridondanza.	2.786,00
732000287	BC 2215	Modulo di comunicazione E1/T1/J1 con RJ45/48 per bilanciamento coppie. Ottica e fibra	1.087,00
732000289	BC 2250	Pannello di controllo frontale con display alfanumerico, tasto navigatore e segnali per lo chassis BC 2000 DF 3.	425,00
732000277	BC 2221	Modulo DSP. Da 1 fino ad un massimo di 20 di questi moduli possono essere installati in base al numero di ingressi, uscite ed ai processi necessari nel sistema. E' richiesto almeno un modulo per rack.	775,00
2582049	BC 2201	Modulo IN/OUT linea mono analogico. Dispone di 4 ingressi mono analogici e 4 uscite mono analogiche (2 stereo) bilanciate elettronicamente. 4 GPI (General Purpose Input) e 4 GPO (General Purpose Output).	839,00
2592049	BC 2202	Modulo IN/OUT digitale AES/EBU. Dispone di 4 ingressi e 4 uscite stereo AES/EBU configurabili singolarmente come SPDIF. Isolati con trasformatore. Ingressi con SRC (Sample Rate Converters). 4 GPI (General Purpose Input) e 4 GPO (General Purpose Output). Uno di questi moduli è indispensabile nella configurazione della superficie di controllo (Arena DM). Infatti le sue uscite saranno impegnate per i Vu-meters, gli speakers CUE ed il controllo cuffie, mentre un ingresso sarà riservato al microfono di servizio. Altri 3 ingressi saranno disponibili per ulteriori connessioni.	904,00
732000262	BC 2204	Modulo IN linea analogico. Dispone di 4 ingressi mono (2 stereo) bilanciate elettronicamente, 4 GPI e 4 GPO.	737,00
732000263	BC 2205	Modulo OUT linea analogico. Dispone di 4 uscite mono (2 stereo) bilanciate elettronicamente, 4 GPI e 4 GPO.	624,00
732000264	BC 2206	Modulo IN digitale AES/EBU. Dispone di 4 ingressi stereo AES/EBU configurabili singolarmente come SPDIF, isolati con trasformatore, SRC, 4 GPI e 4 GPO.	775,00
732000265	BC 2207	Modulo OUT digitale AES/EBU. Dispone di 4 uscite stereo AES/EBU configurabili singolarmente come SPDIF, isolati con trasformatore, 4 GPI e 4 GPO.	775,00
732000266	BC 2211	Modulo MADI AES 10. Necessario per la connessione tra rack. Trasmissione e ricezione di 56 o 64 canali attraverso fibra ottica o cavo coassiale con sync. e auto-sync. AES-11. Possono essere installati due moduli nello stesso link per propositi di ridondanza.	00,00
732000321	BC 2312	Modulo MADI AES 10 doppio. Due connessioni indipendenti di 56 o 64 canali attraverso fibra ottica o cavo coassiale con sync. e auto-sync. AES-11. Possono essere installati due moduli nello stesso link per propositi di ridondanza.	3.292,00
732000320	NCB 100	Pannello di controllo XY programmabile del sistema BC 2000 D, 1u rack.	2.421,00
900001311	BC 2000 RTC	Software di controllo standard del sistema BC 2000 D, licenza base.	14.790,00