

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

ELECTRONICS





MAGNAT MA900 AMPLI
INTEGR IBRIDO BLK
(D149515R)
4018843951584

Amplificatore stereo integrato ibrido
Preamplificatore a valvole 2 x ECC81
Ingressi audio: 5x RCA linea
2x Phono (1 x MM, 1 x MC),
2x digitale toslink,
2x digitale coassiale
1x minijack da 3,5 mm
DAC: Cyrrus Logic fino a 192 kHz/24 bit
Uscite audio: 1x RCA per la registrazione
Modulo wireless: Bluetooth 5.0 aptX HD
Amplificazione e alimentazione in classe AB
Potenza in uscita: 2x200 watt su 4 Ohm
2 x 320W picco
Distorsione armonica totale: < 1%
Uscita cuffie: jack da 6.3 mm
Chassis in alluminio spazzolato e manopole in metallo
Morsetti per cavi isolati di grandi dimensioni
Piedini in gomma ammortizzanti
Consumo energetico: max 700 watt
Dimensioni: 433 x 162 x 362 mm
Peso: 11,7 kg

1.299,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 <p>MAGNAT MA 700 (D149517)</p>	<p>Amplificatore ibrido con preamplificatore a valvole e stadio di uscita a transistor ad alte prestazioni</p> <p>POTENZA DI USCITA Potenza nominale: 20 Hz – 20 kHz, THD < 1,0%, 4 2 x 70 Watt</p> <p>20 Hz – 20 kHz, THD < 1,0%, 8 2 x 50 watt</p> <p>Potenza di picco: 1 kHz, 4 2 x 125 watt</p> <p>RISPOSTA IN FREQUENZA</p> <p>CD/Streamer/Aux/Linea 5 Hz – 100 kHz (-3 dB)</p> <p>20 Hz – 20 kHz (+/- 0,3 dB)</p> <p>Fono 20 Hz – 20 kHz (+/- 0,8 dB)</p> <p>Filtro subsonico 16 Hz, 18 dB/ott.</p> <p>RAPPORTO S/N</p> <p>CD/Streamer/Aux/Linea 102 dB (A)</p> <p>Auricolare MM 82 dB (A)</p> <p>SENSIBILITÀ IN INGRESSO</p> <p>CD/Streamer/Aux/Linea 470 mV / 100 k</p> <p>Phono MM 5 mV / 47 k</p> <p>USCITE</p> <p>1 uscita secondaria</p> <p>1 uscita di registrazione</p> <p>INGRESSI DIGITALI</p> <p>1 ottico (Toslink™)</p> <p>1 x coassiale (cinch)</p> <p>Frequenze di campionamento supportate: 44,1/48/88,2/96/176,4/192kHz</p> <p>Profondità di bit supportate: 16/24 bit</p> <p>INGRESSO HDMI®</p> <p>INGRESSO BLUETOOTH®</p> <p>Bluetooth® 5.0/Qualcomm aptX®</p> <p>FREQUENZA OPERATIVA</p> <p>2402 – 2480 MHz</p> <p>MASSIMA POTENZA EMESSA</p> <p>SECONDO EN 62479</p> <p>1,02 dBm</p> <p>MASSIMO CONSUMO DI ENERGIA</p> <p>Massimo 300 watt</p> <p>Standby <0,5 watt</p> <p>PREAMPLIFICATORE DOTATO DI</p> <p>1 ECC 81</p> <p>COLORI</p> <p>Nero</p> <p>DIMENSIONI (LxAxP)</p> <p>Unità principale: 433 x 116 x 300 mm</p> <p>incl. controlli e connettori: 433 x 116 x 345 mm</p> <p>Telecomando: 45 x 175 x 20 mm</p> <p>PESO 7,4 chilogrammi</p>	799,00
 <p>MAGNAT MR 780 BLACK (D149518)</p>	<p>Amplificatore integrato Ricevitore ibrido Potenza: 2 x 100W RMS su 4 Ohm, 2 x 75W RMS su 8 Ohm Pre-valvolare con 2 valvole ECC81 Finale di potenza con transistor Toshiba Sintonizzatore radio DAB+/FM Stadio PHONO MM Bluetooth 4.0 APTX Sezione digitale con 1 ingresso USB, 2 ottico, 1 coassiale e un convertitore Wolfson 24/192 kHz Dimensioni (H x L x P): 13,2 x 43,3 x 36 cm Peso: 8,9 kg Colore: Nero</p>	1.099,00


Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 <p>MAGNAT MR780 AMPLI INTEGR IBRIDO BLK (D149518R) 4018843951881</p>	<p>Amplificatore integrato Ricevitore ibrido Potenza: 2 x 100W RMS su 4 Ohm, 2 x 75W RMS su 8 Ohm Pre-valvolare con 2 valvole ECC81 Finale di potenza con transistor Toshiba Sintonizzatore radio DAB+/FM Stadio PHONO MM Bluetooth 4.0 APTX Sezione digitale con 1 ingresso USB, 2 ottico, 1 coassiale e un convertitore Wolfson 24/192 kHz Dimensioni (H x L x P): 13,2 x 43,3 x 36 cm Peso: 8,9 kg Colore: Nero</p>	1.099,00
 <p>MAGNAT MC200 SINTO AMPLI CD STREAMER BLK (D149522R) 4018843952284</p>	<p>Sinto Ampli Streamer di rete Lettore CD Radio DAB+/FM Streaming da Spotify e radio da rete internet Streaming Bluetooth® (4.1) con standard Qualcomm® aptX™ Dimensioni: 27,7 x 13,2 x 33 cm Peso: 5,8 kg</p>	749,00
 <p>MAGNAT MC400 SINTO AMPLI CD STREAMER BLK (D149524) 4018843495248</p>	<p>Streamer di rete Tuner digitale Lettore CD Display a colori da 2,8 Sintonizzatore DAB/DAB+ tuner FM Radio RDS con funzione testo Preset impostabile Internet radio Streaming da Spotify™ e TIDAL Amplificatore a stato solido 100 W di picco massimo Ingressi: 1 phono e 2 aux, 1 ottico Toslink, 1 Ethernet e HDMI ARC nella parte posteriore, 1USB fino a 8GB nella parte anteriore Bluetooth® 5.0 compatibile con lo standard Qualcomm® aptX™HD Convertitore D/A Wolfson Uscite: 1 uscita rec out e 1 sub out, 1 coassiale 2V/RMS e RCA Dimensioni: 43,3 x 34,9 x 11,5 Peso: 6,9 kg</p>	1.499,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 MAGNAT MTT990 GIRADISCHI TRAZ DIR BLK (D149700R) 4018843700885	Giradischi audiofili a trasmissione diretta. Allenamento diretto con controllo al quarzo per una velocità di destinazione perfetta, senza slittamento della cinghia, dinamico senza frenata, azionamento a terra con telaio solido in MDF, braccio a J da 10" per l'angolo di errore della scanalatura più basso possibile, tre velocità (33 1/3, 45, 78 giri/min). È stato progettato utilizzando tutte le conoscenze accumulate per 45 anni di sviluppo Hi-Fi e l'esperienza di specialisti analogici. E poiché le nostre aspettative erano alte, il primo platino Magnat doveva essere ad azionamento diretto. L'obiettivo era combinare l'affidabilità dei giradischi da studio e DJ con proprietà acustiche audiofile. Attrezzatura per tutti i bracci di lettura il braccio di lettura è regolabile in altezza su più livelli. Permette di adattarsi perfettamente a qualsiasi braccio di lettura nel mercato mondiale o di effettuare prove con pennarelli di diverse altezze. Molette di controllo universale il controllo del giradischi è molto semplice con tre velocità e la funzione on/off impostata tramite la grande rotellina MTT 990. Il braccio di lettura con le migliori raccomandazioni La cartuccia AT 95E di Audio Technica è montata e regolata come standard. Questo sistema MM è uno dei più venduti e collaudati al mondo. Ha un suono molto naturale e si fonde con la stragrande maggioranza dei preamplificatori phono sul mercato. I piedi dell'MTT 990 svolgono un ruolo particolarmente importante. Grazie al loro design speciale, impediscono alle vibrazioni dello stand di interferire con la scansione."	999,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

SIGNATURE EDELSTEIN



MAGNAT SIGN EDELSTEIN
CP DIF B.SHELF BLK
(D147270)
4018843472706

Magnat Edelstein - 2 vie bass reflex - Diffusori per scaffale - Tweeter 25 mm - Woofer-midrange 110 mm - Tenuta in potenza (RMS / max.) 75/150 watt - Sensibilità (2.8V/1m) 90 dB - Impedenza 4 - 8 Ohm - Risposta in frequenza 34-50.000 Hz - Frequenze di crossover 2500 Hz - Dimensioni (LxAxP) 135 x 232 x 246 millimetri - Carico 5 kg - Cabinet in finitura lucida, pannello frontale nero e base in alluminio spazzolato e anodizzato/vetro acrilico lucido

999,00

MAGNAT SIGN EDELSTEIN
CP DIF B.SHELF WHT
(D147272)
4018843472720

Magnat Edelstein - 2 vie bass reflex - Diffusori per scaffale - Tweeter 25 mm - Woofer-midrange 110 mm - Tenuta in potenza (RMS / max.) 75/150 watt - Sensibilità (2.8V/1m) 90 dB - Impedenza 4 - 8 Ohm - Risposta in frequenza 34-50.000 Hz - Frequenze di crossover 2500 Hz - Dimensioni (LxAxP) 135 x 232 x 246 millimetri - Carico 5 kg - Cabinet in finitura lucida bianco, pannello frontale e base in alluminio spazzolato e anodizzato/vetro acrilico lucido

999,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

SIGNATURE 900







MAGNAT SIGNATURE 999
DIF PAV 4.5 VIE BLK
(D147299)
4018843472997

Diffusore a colonna 4,5 vie, doppio bass, bass reflex
Altoparlanti
2 altoparlanti per bassi da 203 mm
1 altoparlante per medi da 165 mm
2 altoparlanti a cupola per alti da 30,5 mm
1 super altoparlante per alti da 19 mm
Caratteristiche tecniche
Potenza (RMS / Max): 280 / 500 W
Impedenza: 4 - 8
Risposta in frequenza: 31 - 42.000 Hz
Gamma di frequenze: 22 - 55.000 Hz
Frequenze di crossover: 320 Hz / 2.200 Hz / 12.000 Hz / 16.000 Hz
Amplificazione raccomandata: > 30 W
Sensibilità: 93 dB
Generalità
Finitura: nero satinato
Dimensioni del diffusore (L x A x P): 260 x 1.175 x 402 mm
Dimensioni con piede e punte (L x A x P): 335 x 1.225 x 420 mm
Peso: 37,5 kg
Accessori inclusi
Griglia frontale rimovibile in tessuto con fissaggi magnetici
Manuale d'uso

2.499,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
<h2>SIGNATURE 700</h2>		
 <p>MAGNAT SIGNATURE 703 CP DIF B.SHELF BLK (D147236) 4018843472362</p>	<p>SIGNATURE 703 coppia di diffusori entry level compatto per la serie Signature 700. Condivide il sottile pannello frontale largo 21 cm con il suo fratello maggiore, altrimenti offre tutto ciò che potrebbe deliziare un fan di fascia alta su una base che copre un foglio A4. Il modulo doppio tweeter ad alta risoluzione con le sue cupole fmax garantisce un'autentica riproduzione musicale fino alle frequenze più alte. All'altra estremità della scala di frequenza, un driver per bassi e medi di 170 mm assicura che la musica venga riprodotta fino a 31 Hz. Disponibile in una finitura bianca o nera, la Signature 703 si adatta perfettamente a qualsiasi interno. 3 Vie BASS REFLEX con 1 woofer da 170 mm e tweeter ad alta risoluzione composto da 2 elementi a cupola (1 da 30 mm e 1 da 20 mm) - Potenza RMS 110 W e MAX 180 W - Impedenza 4-8 OHMS - crossover con frequenza 2700 HZ/17000 HZ - Sensibilità` 91 DB (2.8V/1MT)</p>	899,00
 <p>MAGNAT SIGNATURE 703 CP DIF B.SHELF WHT (D147237) 4018843472379</p>	<p>SIGNATURE 703 coppia di diffusori entry level compatto per la serie Signature 700. Condivide il sottile pannello frontale largo 21 cm con il suo fratello maggiore, altrimenti offre tutto ciò che potrebbe deliziare un fan di fascia alta su una base che copre un foglio A4. Il modulo doppio tweeter ad alta risoluzione con le sue cupole fmax garantisce un'autentica riproduzione musicale fino alle frequenze più alte. All'altra estremità della scala di frequenza, un driver per bassi e medi di 170 mm assicura che la musica venga riprodotta fino a 31 Hz. Disponibile in una finitura bianca o nera, la Signature 703 si adatta perfettamente a qualsiasi interno. 3 Vie BASS REFLEX con 1 woofer da 170 mm e tweeter ad alta risoluzione composto da 2 elementi a cupola (1 da 30 mm e 1 da 20 mm) - Potenza RMS 110 W e MAX 180 W - Impedenza 4-8 OHMS - crossover con frequenza 2700 HZ/17000 HZ - Sensibilità` 91 DB (2.8V/1MT)</p>	899,00
 <p>MAGNAT SIGNATURE 707 DIF PAV 4.5 VIE BLK (D147239) 4018843472393</p>	<p>SIGNATURE 707 Diffusore top di gamma della serie Signature 700. Con un'altezza di un metro, ospita un doppio modulo tweeter, un driver midrange da 170 mm e due woofer da 170 mm, che lo rendono un vero sistema a 4 vie. Scava in profondità nelle gamme più basse, con la frequenza di taglio inferiore che si verifica a un'impressionante 22 Hz. I picchi di metallo solido regolabili in altezza assicurano un appoggio sicuro e un disaccoppiamento acustico. Il robusto terminale di connessione consente configurazioni di bi-cablaggio e / o biamplificazione. Il crossover dal design elaborato con i suoi filtri da 24 dB è ottimizzato sia in ampiezza che in fase.</p>	1.199,00
 <p>MAGNAT SIGNATURE 707 DIF PAV 4.5 VIE WHT (D147240) 4018843472409</p>	<p>SIGNATURE 707 Diffusore top di gamma della serie Signature 700. Con un'altezza di un metro, ospita un doppio modulo tweeter, un driver midrange da 170 mm e due woofer da 170 mm, che lo rendono un vero sistema a 4 vie. Scava in profondità nelle gamme più basse, con la frequenza di taglio inferiore che si verifica a un'impressionante 22 Hz. I picchi di metallo solido regolabili in altezza assicurano un appoggio sicuro e un disaccoppiamento acustico. Il robusto terminale di connessione consente configurazioni di bi-cablaggio e / o biamplificazione. Il crossover dal design elaborato con i suoi filtri da 24 dB è ottimizzato sia in ampiezza che in fase.</p>	1.199,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

SIGNATURE 500



MAGNAT SIGNATURE 503
CP DIF B.SHELF BLK
(D146200)
4018843462004

Coppia diffusori da supporto a 3 vie bass reflex con 1 woofer da 170 mm e tweeter ad alta risoluzione composto da 2 elementi a cupola (1 da 30 mm e 1 da 20 mm) - potenza rms 100 w e max 170 w - impedenza 4-8 ohms - crossover con frequenza 2800 hz/17500 hz - sensibilita` 91 db (2.8v/1mt) - colore nero

Più compatto della nuova gamma 500. Come sistema a tre vie, combina il modulo doppio tweeter ad alta risoluzione con un'unità basso-medio di 17 cm. Unisce tutto ciò in un ingombro inferiore a un foglio di carta A4 e un'altezza di 365 mm. La robusta custodia in MDF è disponibile in due eleganti finiture: frassino nero o mocca. È pratico come una soluzione stereo compatta come quando lo si utilizza come un diffusore audio surround in un impianto home cinema. Grazie a componenti identici come i sistemi del pannello frontale, offre un panorama sonoro assolutamente omogeneo. La Signature 503 è la prova migliore che un suono perfetto non richiede necessariamente altoparlanti di grandi dimensioni.

599,00



MAGNAT SIGNATURE 507
DIF PAV 4 VIE BLK
(D146220)
4018843462202

Diffusore da pavimento a 4 vie con 2 woofer da 170 mm, midrange da 165 mm e tweeter ad alta risoluzione composto da 2 elementi a cupola (1 da 30 mm e 1 da 20 mm) - potenza rms 200 w e max 350 w - impedenza 4-8 ohms - crossover con frequenza 400 hz/2800 hz/17500 hz - sensibilita` 92 db (2.8v/1mt) - colore nero

La Signature 507 è sottile come la 505, ma leggermente più alta a 1030 mm. Le dimensioni aumentate sono dovute al doppio woofer utilizzato, con il risultato che il 507 ha un'unità di fascia medio-bassa da 170 mm e woofer della stessa dimensione, che gli consentono di riprodurre frequenze corrispondenti più basse. Ovviamente ha anche il modulo doppio tweeter certificato Hi-Res con 2 cupole fmax. Il pannello frontale con le sue guide d'onda integrate ottimizza anche le caratteristiche di dispersione. Come tutti gli altoparlanti della gamma Signature 500, vengono utilizzati i terminali di connessione più robusti possibili, che consente di utilizzare i cavi migliori, oltre a facilitare le operazioni di bi-cablaggio o bi-amplificazione. Inutile dire che il 507 è adatto sia come altoparlante stereo sia come canale anteriore in un sistema home cinema.

699,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

MONITOR S



MAGNAT MONITOR S10 CP
DIFF B.SHELF BLK
(D144800P)
4018843448008

Coppia diffusori da supporto a 2 vie bass reflex con 1 woofer-midrange da 110 mm e 1 tweeter a cupola da 13 mm - potenza RMS 60 W e max 120 W - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 3400 Hz - risposta in frequenza 42-32000 Hz - sensibilità 88 DB (2.8V/1mt) - amplificatore raccomandato 20-120 watts - colore nero.

199,00

Se c'è davvero poco spazio o se stai cercando una variante compatta per i canali surround, l'altoparlante da scaffale S 10 B è la scelta ideale nella Monitor S-Line. Largo solo 15 cm, alto 25 cm e profondo solo 19 cm, l'abbiamo progettato attorno al telaio integrato, per così dire. L'S 10 B presenta il driver bass-midrange da 110 mm noto dalla serie e la cupola in Mylar da 13 mm. Devi solo scendere a compromessi in termini di dimensioni, perché acusticamente il nostro piccolo diffusore da scaffale è al massimo livello.

Anche il solido alloggiamento in MDF è decorato con il nostro più piccolo con i nobili decori in legno in nero e noce e qui si possono trovare il deflettore scuro a contrasto e il rivestimento in tessuto rimovibile per coloro che non vogliono vedere la tecnologia impeccabile



MAGNAT MONITOR S10 CP
DIFF B.SHELF WLNT
(D144801P)
4018843144801

Coppia diffusori da supporto a 2 vie bass reflex con 1 woofer-midrange da 110 mm e 1 tweeter a cupola da 13 mm - potenza RMS 60 W e max 120 W - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 3400 Hz - risposta in frequenza 42-32000 Hz - sensibilità 88 DB (2.8V/1mt) - amplificatore raccomandato 20-120 watts - colore walnut.

199,00

Se c'è davvero poco spazio o se stai cercando una variante compatta per i canali surround, l'altoparlante da scaffale S 10 B è la scelta ideale nella Monitor S-Line. Largo solo 15 cm, alto 25 cm e profondo solo 19 cm, l'abbiamo progettato attorno al telaio integrato, per così dire. L'S 10 B presenta il driver bass-midrange da 110 mm noto dalla serie e la cupola in Mylar da 13 mm. Devi solo scendere a compromessi in termini di dimensioni, perché acusticamente il nostro piccolo diffusore da scaffale è al massimo livello.

Anche il solido alloggiamento in MDF è decorato con il nostro più piccolo con i nobili decori in legno in nero e noce e qui si possono trovare il deflettore scuro a contrasto e il rivestimento in tessuto rimovibile per coloro che non vogliono vedere la tecnologia impeccabile



Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 <p>MAGNAT MONITOR S30 CP DIFF B.SHELF BLK (D144802P) 4018843448022</p>	<p>Coppia diffusori da supporto a 2 vie bass reflex con 1 woofer-midrange da 6,5" e 1 tweeter ad alta risoluzione a cupola da 1,1" - potenza RMS 100 W e max 200 W - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 2900 Hz - sensibilità 90 DB (2.8V/1mt) - colore nero</p> <p>Nessuna gamma di altoparlanti sarebbe completa senza una libreria ben progettata. Perché da un lato questa a volte è esattamente la soluzione preferita, dall'altro la mancanza di spazio può rendere necessari trasduttori sonori più compatti. Con l'S 30, anche la S-Line offre esattamente questo: come i modelli indipendenti, con una larghezza di soli 21,5 cm e un'altezza di ben 35 cm, l'S 30 si adatta davvero ovunque. È l'altoparlante ideale per iniziare con uno stereo ambizioso e può essere utilizzato perfettamente come altoparlante surround, ad esempio, nei piani di espansione.</p> <p>Tecnicamente, l'S 30 offre il noto woofer-midrange da 170 mm e la cupola da 28 mm in materiale composito. Equipaggiato così, riproduce casualmente frequenze comprese tra 34 e 38.000 Hz. Dettagli come il solido terminale di connessione con i suoi terminali a vite placcati in oro e incapsulati o piedini in gomma per smorzamento delle risonanze dimostrano che le dimensioni compatte non devono significare sacrifici. Visivamente, l'S 30 è identico agli altri modelli: le versioni in nero e noce, un deflettore nero e il rivestimento in tessuto rimovibile assicurano un aspetto omogeneo e a tutto tondo</p>	299,00
 <p>MAGNAT MONITOR SUPREME 202 BLACK (D14480201)</p>	<p>Magnat Monitor Supreme 202 cassa da scaffale passiva usata in ottime condizioni estetiche e perfettamente funzionante con griglie parapolveri e senza imballi. Ottime per un secondo impianto in un piccolo ambiente o come canali surround per home cinema.</p> <p>principio: bass reflex a 2 vie tweeter a cupola da 1".1 midrange woofer da 6,5" gestione della potenza (rms/max.): 100/200 watt sensibilità (2,8 v/1 m): 93db impedenza: 4 – 8 ohm risposta in frequenza: 34 – 40.000hz frequenze crossover: 3.300hz uscita amplificatore consigliata: 30 – 200 watt dimensioni (LxAxP): 215 x 354 x 273 mm peso: 6,2 kg</p>	299,00
 <p>MAGNAT MONITOR S30 CP DIFF B.SHELF WLNT (D144803P) 4018843448039</p>	<p>Coppia diffusori da supporto a 2 vie bass reflex con 1 woofer-midrange da 6,5" e 1 tweeter ad alta risoluzione a cupola da 1,1" - potenza RMS 100 W e max 200 W - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 2900 Hz - sensibilità 90 DB (2.8V/1mt) - colore walnut</p> <p>Nessuna gamma di altoparlanti sarebbe completa senza una libreria ben progettata. Perché da un lato questa a volte è esattamente la soluzione preferita, dall'altro la mancanza di spazio può rendere necessari trasduttori sonori più compatti. Con l'S 30, anche la S-Line offre esattamente questo: come i modelli indipendenti, con una larghezza di soli 21,5 cm e un'altezza di ben 35 cm, l'S 30 si adatta davvero ovunque. È l'altoparlante ideale per iniziare con uno stereo ambizioso e può essere utilizzato perfettamente come altoparlante surround, ad esempio, nei piani di espansione.</p> <p>Tecnicamente, l'S 30 offre il noto woofer-midrange da 170 mm e la cupola da 28 mm in materiale composito. Equipaggiato così, riproduce casualmente frequenze comprese tra 34 e 38.000 Hz. Dettagli come il solido terminale di connessione con i suoi terminali a vite placcati in oro e incapsulati o piedini in gomma per smorzamento delle risonanze dimostrano che le dimensioni compatte non devono significare sacrifici. Visivamente, l'S 30 è identico agli altri modelli: le versioni in nero e noce, un deflettore nero e il rivestimento in tessuto rimovibile assicurano un aspetto omogeneo e a tutto tondo</p>	299,00



Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 <p>MAGNAT MONITOR S70 DIFF PAV 3 VIE BLK (D144804) 4018843448046</p>	<p>Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex con 2 woofer da 6,5", 1 midrange da 6,5" mm e 1 tweeter ad alta risoluzione a cupola da 1,1" - potenza RMS 190 W e max 380 W - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 400/2900 - risposta in frequenza 19-38000 Hz - sensibilità 91 DB (2.8V/1mt) - colore nero</p> <p>Il Monitor S 70 è il classico diffusore da pavimento della gamma. Con due woofer da 170 e un driver midrange della stessa dimensione, combini il desiderio di un'ampia superficie della membrana con un aspetto sottile allo stesso tempo. E lo è davvero. Con un'altezza impressionante di 96 cm, è appena più largo di un foglio di carta A4 a 21,5 cm.</p> <p>Il tweeter a cupola da 28 mm, che la maggior parte degli altoparlanti S-Line può avere, prende il sopravvento. L'equipaggiamento con driver identici garantisce un suono omogeneo a tutto tondo anche con complessi sistemi multicanale. Per inciso, i due bassi garantiscono bassi brillanti, lo spettro di frequenza va da 19 a 38.000 Hz.</p> <p>Con varianti di alloggiamento in nero o noce, l'S 70 ha il modello giusto per ogni stile. Il deflettore color antracite e il rivestimento frontale rimovibile in tessuto acustico garantiscono un aspetto uniforme</p>	399,00
 <p>MAGNAT MONITOR S70 DIFF PAV 3 VIE WLNT (D144805) 4018843448053</p>	<p>Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex con 2 woofer da 6,5", 1 midrange da 6,5" mm e 1 tweeter ad alta risoluzione a cupola da 1,1" - potenza RMS 190 W e max 380 W - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 400/2900 - risposta in frequenza 19-38000 Hz - sensibilità 91 DB (2.8V/1mt) - colore walnut</p> <p>Il Monitor S 70 è il classico diffusore da pavimento della gamma. Con due woofer da 170 e un driver midrange della stessa dimensione, combini il desiderio di un'ampia superficie della membrana con un aspetto sottile allo stesso tempo. E lo è davvero. Con un'altezza impressionante di 96 cm, è appena più largo di un foglio di carta A4 a 21,5 cm.</p> <p>Il tweeter a cupola da 28 mm, che la maggior parte degli altoparlanti S-Line può avere, prende il sopravvento. L'equipaggiamento con driver identici garantisce un suono omogeneo a tutto tondo anche con complessi sistemi multicanale. Per inciso, i due bassi garantiscono bassi brillanti, lo spettro di frequenza va da 19 a 38.000 Hz.</p> <p>Con varianti di alloggiamento in nero o noce, l'S 70 ha il modello giusto per ogni stile. Il deflettore color antracite e il rivestimento frontale rimovibile in tessuto acustico garantiscono un aspetto uniforme</p>	399,00



Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
	<p>MAGNAT MONITOR S80ATM DIF PAV+ATMOS BLK (D144806) 4018843448060</p> <p>Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex Dolby Atmos - con 1 coassiale da 4,5", 2 woofer-midrange da 6,5" e 1 tweeter ad alta risoluzione a cupola da 1,1" - potenza RMS 160 W e max 300 W i due moduli Dolby Atmos 40 W RM e 80 W max - impedenza 4 Ohms - crossover con frequenza 500/3000 Hz, 7000 Hz i moduli Dolby Atmos speakers - amplificatore consigliato 30-300 watts, 15-80 watts per i moduli Dolby Atmos - colore nero</p> <p>Il Monitor S 80 ATM è uno dei punti di forza tecnologici della serie. Ciò è ovviamente dovuto al modulo Dolby Atmos integrato nella parte superiore. Questo altoparlante coassiale, sviluppato appositamente secondo le linee guida Dolby, è composto da un driver per bassi/midrange da 100 mm e un tweeter da 20 mm. Irraggiando verso l'alto, i segnali Atmos raggiungono l'ascoltatore attraverso il riflesso sul soffitto. Ciò consente di risparmiare l'installazione di altoparlanti aggiuntivi lì.</p> <p>I moduli Atmos hanno i propri terminali di connessione e sono cablati alle uscite corrispondenti di un amplificatore o di un ricevitore. Se non lo hai ancora, puoi utilizzare l'S 80 ATM nel modo classico come altoparlante frontale e poi passare semplicemente ad Atmos in un secondo momento con la nuova elettronica.</p> <p>La parte hi-fi "tradizionale" dell'S 80 ti vizia con due woofer da 170, un midrange da 110 mm e il tweeter a cupola da 28 mm. Questo è sufficiente per uno spettro di frequenza da 26 a 38.000 Hz. Per inciso, il modulo Atmos ha anche un impressionante 26-28.000 Hz.</p> <p>Con un'altezza di 86 cm, l'S 80 ha dimensioni perfette, sia acusticamente che visivamente. Con il suo alloggiamento in nero o noce, esiste una variante adatta per ogni ambiente abitativo. Il deflettore è nero e il rivestimento frontale rimovibile in tessuto acustico completa l'aspetto.</p>	399,00
	<p>MAGNAT MONITOR S80ATM DIF PAV+ATMOS WLNT (D144807) 4018843448077</p> <p>Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex Dolby Atmos - con 1 coassiale da 4,5", 2 woofer-midrange da 6,5" e 1 tweeter ad alta risoluzione a cupola da 1,1" - potenza RMS 160 W e max 300 W i due moduli Dolby Atmos 40 W RM e 80 W max - impedenza 4 Ohms - crossover con frequenza 500/3000 Hz, 7000 Hz i moduli Dolby Atmos speakers - amplificatore consigliato 30-300 watts, 15-80 watts per i moduli Dolby Atmos - colore walnut</p> <p>Il Monitor S 80 ATM è uno dei punti di forza tecnologici della serie. Ciò è ovviamente dovuto al modulo Dolby Atmos integrato nella parte superiore. Questo altoparlante coassiale, sviluppato appositamente secondo le linee guida Dolby, è composto da un driver per bassi/midrange da 100 mm e un tweeter da 20 mm. Irraggiando verso l'alto, i segnali Atmos raggiungono l'ascoltatore attraverso il riflesso sul soffitto. Ciò consente di risparmiare l'installazione di altoparlanti aggiuntivi lì.</p> <p>I moduli Atmos hanno i propri terminali di connessione e sono cablati alle uscite corrispondenti di un amplificatore o di un ricevitore. Se non lo hai ancora, puoi utilizzare l'S 80 ATM nel modo classico come altoparlante frontale e poi passare semplicemente ad Atmos in un secondo momento con la nuova elettronica.</p> <p>La parte hi-fi "tradizionale" dell'S 80 ti vizia con due woofer da 170, un midrange da 110 mm e il tweeter a cupola da 28 mm. Questo è sufficiente per uno spettro di frequenza da 26 a 38.000 Hz. Per inciso, il modulo Atmos ha anche un impressionante 26-28.000 Hz.</p> <p>Con un'altezza di 86 cm, l'S 80 ha dimensioni perfette, sia acusticamente che visivamente. Con il suo alloggiamento in nero o noce, esiste una variante adatta per ogni ambiente abitativo. Il deflettore è nero e il rivestimento frontale rimovibile in tessuto acustico completa l'aspetto.</p>	399,00



Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 <p>MAGNAT MONITOR S12C DIF CENT 2 VIE BLK (D144808) 4018843448084</p>	<p>Un diffusore centrale è indispensabile per un buon suono nell'home cinema. Se questo dovrebbe o deve essere un po' più compatto, l'S 12 C è una scelta perfetta. Con due chassis bass-midrange da 110 mm e un tweeter a cupola da 13 mm, è idealmente preparato per il suono cinematografico più impegnativo senza occupare troppo spazio. Con una larghezza di soli 42 cm, non si adatta solo al lowboard o alla credenza, ma anche in una rientranza della larghezza tipica dei componenti hi-fi. Alto quasi 15 cm e profondo 19 cm, il solido alloggiamento in MDF offre ancora volume sufficiente per i capolavori acustici. I driver dei medio-bassi sono ovviamente progettati utilizzando la tecnologia FE Dynamics tipica della serie, che utilizza grandi magneti per garantire una riproduzione priva di distorsioni anche ad alti livelli. Il tweeter colpisce per la sua cupola in Mylar ultraleggera ed estremamente stabile. Come per tutti i diffusori Monitor S-Line, i crossover sono ottimizzati in termini di ampiezza e fase. Ciò significa che i livelli degli altoparlanti sono perfettamente bilanciati e il suono di tutti i driver raggiunge l'ascoltatore esattamente nello stesso momento. Colore black, e il deflettore color antracite e il rivestimento in tessuto sfoderabile rendono questo centro un aspetto elegante in qualsiasi ambiente.</p>	169,00
 <p>MAGNAT MONITOR SUPREME 802 BLACK (D14480801)</p>	<p>Coppia diffusori da pavimento a 2 vie bass reflex con 2 woofer da 170 mm e 1 tweeter a cupola da 25 mm - potenza rms 170 w e max 340 w - impedenza 4-8 ohms - crossover con frequenza 500/3300 hz - sensibilità 92 db (2.8v/1mt) - colore nero</p> <p>Supreme 802 è il più piccolo diffusore da pavimento della serie e offre tutto quello che ci si aspetta dal nome Monitor Supreme.</p> <p>Il corpo del diffusore da pavimento della serie Monitor Supreme II è stato fabbricato con pannelli MDF solidi ed è estremamente resistente a qualsiasi tipo di risonanza intrinseca. Come per gli altri modelli, il deflettore del Monitor Supreme 802 è stato visivamente compensato nel resto dell'alloggiamento ed è una caratteristica che definisce la progettazione di tutta questa linea di diffusori Magnat.</p> <p>Magnat Monitor Supreme 802 è disponibile finiture di legno di alta qualità, nero. E' dotato di due woofer 170 mm e un midrange 170 millimetri, che offrono un livello particolarmente elevato di dinamiche nel segmento basso e buona precisione su tutta la gamma di frequenze.</p> <p>La cupola 25 mm in tessuto con il suo tweeter di nuova concezione garantisce inoltre proprietà di dispersione notevolmente migliorate.</p>	449,00



Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 <p>MAGNAT MONITOR S14C DIF CENT 2.5 VIE BLK (D144810) 4018843448107</p>	<p>Diffusore per canale centrale a 2.5 vie con 2 woofer da 4,5", 2 midrange da 4,5" e 1 tweeter a cupola da 1,1" - 100 W RMS/200 W di picco max - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 500 Hz/2700 Hz - sensibilità 90 DB (2.8V/1mt) - amplificatore raccomandato da 30-200 watts - colore nero</p> <p>I professionisti dell'home cinema lo sanno: durante la riproduzione di film, la maggior parte del lavoro viene svolto al centro, perché la maggior parte degli eventi acustici si svolge lì. È quindi più che sensato dimensionare adeguatamente il diffusore centrale. Ed è quello che abbiamo fatto - più che sufficiente in effetti. L'S 14 C ha quattro driver con un diametro di 110 mm. Due di questi sono usati esclusivamente come woofer, gli altri due come driver per i medio-bassi. Anche qui la cupola in tessuto da 28 mm gestisce la gamma delle alte frequenze. Grazie all'ingegnosa dotazione, l'alloggiamento dell'S 14 C potrebbe essere molto piatto con un'altezza di soli 15 cm e quindi si adatta perfettamente a quasi tutti gli schermi. La larghezza di 70 e la profondità di 19 cm, invece, lasciano abbastanza spazio perché il telaio integrato si dispieghi correttamente. Il risultato è una risposta in frequenza con una frequenza limite inferiore di 38Hz. Con una capacità di carico di 100 watt o 200 watt di potenza di picco, qui non si notano debolezze dinamiche, anche con film d'azione puri.</p> <p>L'S 14 C non è in alcun modo inferiore agli altri altoparlanti della serie, non solo acusticamente. Anche visivamente continua l'alto livello della serie. Il baffle color antracite è perfetto per chi ama la tecnologia a vista e dove questo non è il caso, il rivestimento in tessuto assicura un aspetto ancora più omogeneo</p>	269,00
 <p>MAGNAT MONITOR S14C DIF CENT 2.5 VIE WNT (D144811) 4018843448114</p>	<p>Diffusore per canale centrale a 2.5 vie con 2 woofer da 4,5", 2 midrange da 4,5" e 1 tweeter a cupola da 1,1" - 100 W RMS/200 W di picco max - impedenza 4-8 Ohms - crossover con frequenza 500 Hz/2700 Hz - sensibilità 90 DB (2.8V/1mt) - amplificatore raccomandato da 30-200 watts - colore walnut</p> <p>I professionisti dell'home cinema lo sanno: durante la riproduzione di film, la maggior parte del lavoro viene svolto al centro, perché la maggior parte degli eventi acustici si svolge lì. È quindi più che sensato dimensionare adeguatamente il diffusore centrale. Ed è quello che abbiamo fatto - più che sufficiente in effetti. L'S 14 C ha quattro driver con un diametro di 110 mm. Due di questi sono usati esclusivamente come woofer, gli altri due come driver per i medio-bassi. Anche qui la cupola in tessuto da 28 mm gestisce la gamma delle alte frequenze. Grazie all'ingegnosa dotazione, l'alloggiamento dell'S 14 C potrebbe essere molto piatto con un'altezza di soli 15 cm e quindi si adatta perfettamente a quasi tutti gli schermi. La larghezza di 70 e la profondità di 19 cm, invece, lasciano abbastanza spazio perché il telaio integrato si dispieghi correttamente. Il risultato è una risposta in frequenza con una frequenza limite inferiore di 38Hz. Con una capacità di carico di 100 watt o 200 watt di potenza di picco, qui non si notano debolezze dinamiche, anche con film d'azione puri.</p> <p>L'S 14 C non è in alcun modo inferiore agli altri altoparlanti della serie, non solo acusticamente. Anche visivamente continua l'alto livello della serie. Il baffle color antracite è perfetto per chi ama la tecnologia a vista e dove questo non è il caso, il rivestimento in tessuto assicura un aspetto ancora più omogeneo</p>	269,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
 <p>MAGNAT MONITOR S10D CP DIFF B.SHELF BLK (D144814P) 4018843448145</p>	<p>Coppia diffusori da supporto a 2 vie di-polari con 1 woofer-midrange da 110 mm e 3 tweeter a cupola da 1/2" - potenza RMS 60 W e max 120 W - crossover con frequenza 3400 Hz - risposta in frequenza 42-32000 Hz - sensibilità 88 DB (2.8V/1mt) - amplificatore raccomandato 20-120 watts - colore black</p> <p>Non si vede tutti i giorni: con l'S 10 D, la S-Line è una delle poche serie sul mercato a offrire un vero altoparlante a dipolo per l'home cinema. Chiunque desideri implementare un'installazione surround sofisticata sa che i canali surround sono idealmente implementati come sorgenti diffuse non localizzabili. Nel cinema, questo viene fatto posizionando diversi altoparlanti identici su ciascun lato. È molto più facile farlo a casa con i nostri dipoli, perché grazie ai loro tre tweeter, non solo si irradiano direttamente verso l'ascoltatore, ma anche avanti e indietro, creando così un suono che riempie la stanza ma non può essere localizzato direttamente. Con il suo altoparlante bass-midrange da 110 mm e le tre grandi cupole da 13 mm, l'S 10 D ha configurazioni che si armonizzano perfettamente acusticamente con gli altri altoparlanti. In questo modo il suono non è solo assolutamente immersivo, cioè avvolgente, ma anche completamente omogeneo.</p>	209,00
 <p>MAGNAT MONITOR S10D CP DIFF B.SHELF WLNT (D144815P) 4018843448152</p>	<p>Coppia diffusori da supporto a 2 vie di-polari con 1 woofer-midrange da 110 mm e 3 tweeter a cupola da 1/2" - potenza RMS 60 W e max 120 W - crossover con frequenza 3400 Hz - risposta in frequenza 42-32000 Hz - sensibilità 88 DB (2.8V/1mt) - amplificatore raccomandato 20-120 watts - colore walnut</p> <p>Non si vede tutti i giorni: con l'S 10 D, la S-Line è una delle poche serie sul mercato a offrire un vero altoparlante a dipolo per l'home cinema. Chiunque desideri implementare un'installazione surround sofisticata sa che i canali surround sono idealmente implementati come sorgenti diffuse non localizzabili. Nel cinema, questo viene fatto posizionando diversi altoparlanti identici su ciascun lato. È molto più facile farlo a casa con i nostri dipoli, perché grazie ai loro tre tweeter, non solo si irradiano direttamente verso l'ascoltatore, ma anche avanti e indietro, creando così un suono che riempie la stanza ma non può essere localizzato direttamente. Con il suo altoparlante bass-midrange da 110 mm e le tre grandi cupole da 13 mm, l'S 10 D ha configurazioni che si armonizzano perfettamente acusticamente con gli altri altoparlanti. In questo modo il suono non è solo assolutamente immersivo, cioè avvolgente, ma anche completamente omogeneo.</p>	209,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
	MAGNAT CINEMA ULTRA LCR100THX DIF THX (D148300) 4018843483009 Diffusore certificato thx ultra 2 - tweeter da 42 mm 2 woofer da 170 mm - cabinet in mdf a bassa risonanza - risposta in frequenza 80-27.000 hz - 220 w rms e 350w max - impedenza 4-8 ohms - 93 db 2.8v/1mt - cabinet colore antracite e nero nella parte frontale	699,00
	MAGNAT CINEMA ULTRA RD200THX CP DIF THX (D148305) 4018843483054 Coppia diffusori surround dipolo certificato thx - 2 tweeter da 42 mm e woofer da 170 mm - cabinet in mdf a bassa risonanza - risposta in frequenza 80-27.000 hz - 140 w rms e 240w max - impedenza 4-8 ohms - 89 db 2.8v/1mt - cabinet colore antracite e nero nella parte frontale	949,00
	MAGNAT CINEMA ULTRA SUB300THX SUBWOOFER (D148310) 4018843483108 Subwoofer amplificato certificato thx ultra 2 - woofer da 320 mm - cabinet in mdf a bassa risonanza - risposta in frequenza 18-200 hz - 550 w rms e 1100 w max - fase regolabile da 0° a 180° variabile - cabinet colore antracite e nero nella parte frontale	1.699,00
	MAGNAT CINEMA ULTRA AEH400 CP MOD ATMOS (D148400) 4018843484006 Coppia diffusori surround cerificati dolby atmos ideale per installazioni a parete o soffitto - componente coassiale con tweeter da 130 mm e woofer da 250 mm - crossover con switch per la migliore configurazione disponibile nel rispetto del rigoroso standard thx ultra 2 - risposta in frequenza 45-37.000 hz - 50 w rms 120 w max - impedenza 6 ohms 89 db 2.8v/1mt - - cabinet colore antracite e nero nella parte frontale - supporto per il montaggio vesa	599,00
	MAGNAT CINEMA STAR 5.1 (D158880) Magnat Cinema Star 5.1 Sistema satellitare da subwoofer 5.1 con dimensioni compatte Per chi vuole sperimentare un suono cinematografico che riempie lo spazio, non è necessariamente necessario altoparlanti che riempiono lo spazio. Con il sistema satellitare per subwoofer Cinema Star 5.1 e un ricevitore AV o amplificatore abbinato si gode di un suono multicanale senza compromessi ottici. Tweeter profondo con membrane di carta rivestite e doppi magneti Subwoofer attivo con woofer da 170 mm e tecnologia Downfire. Amplificatore subwoofer con potenza massima di 100 Watt, livello, frequenza di transizione e fase regolabile o commutabile	499,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

TRANSPULS



MAGNAT TRANSPULS1500
DIF PAV 3 VIE BLK
(D1009450)
4018843094502

Diffusore da pavimento bass reflex a 3 vie - design e impostazione sonora ispirati ai diffusori vintage anni'60 /70 /80 - suono estremamente potente, dinamico e musicale, con effetto live e bassi profondi - alta efficienza 95 db - risposta in frequenza estesa tra 16 hz e 35 khz - 2x tweeter a cupola da 25 mm con membrana in tessuto trattato, caricati in sistema a tromba double compression horn a dispersione controllata - woofer da 15 pollici in camera dedicata con speciale condotto reflex cra (controlled reflex alignment), in grado di coniugare le caratteristiche del design bass reflex e della sospensione pneumatica (bassi profondi, controllati e precisi, alta efficienza) - midrange da 17 cm (6,5 pollici) - carico versatile con curva d'impedenza di facile pilotaggio, si abbina felicemente con qualunque amplificazione (valvole, stato solido, classe d). Colore black

899,00



MAGNAT TRANSPULS 1500
WALNUT EDITION
(D1009460)

Diffusore da pavimento bass reflex a 3 vie - design e impostazione sonora ispirati ai diffusori vintage anni'60 /70 /80 - suono estremamente potente, dinamico e musicale, con effetto live e bassi profondi - alta efficienza 95 db - risposta in frequenza estesa tra 16 hz e 35 khz - 2x tweeter a cupola da 25 mm con membrana in tessuto trattato, caricati in sistema a tromba double compression horn a dispersione controllata - woofer da 15 pollici in camera dedicata con speciale condotto reflex cra (controlled reflex alignment), in grado di coniugare le caratteristiche del design bass reflex e della sospensione pneumatica (bassi profondi, controllati e precisi, alta efficienza) - midrange da 17 cm (6,5 pollici) - carico versatile con curva d'impedenza di facile pilotaggio, si abbina felicemente con qualunque amplificazione (valvole, stato solido, classe d). Colore walnut

949,00



MAGNAT TRANSPULS800A
CP DIF PAV ATT BLK
(D1009480)
4018843094809

Coppia diffusori attivi a due vie bass reflex con collegamento bluetooth 5.0 aptx (1 diffusore attivo e 1 diffusore passivo) - tweeter a cupola caricato a tromba da 1" e woofer-midrange da 6,5" - regolazione del volume - ingresso rca phono/line e ingresso mini jack da 3,5 mm - ingresso ottico digitale - ingresso hdmi per il collegamento ad es. di tv - 60 w rms 120 w di picco massimo - risposta in frequenza 34-32.000 hz - frequenza crossover 3.100 hz - i piedini in dotazione permettono una inclinazione di 5° per un ascolto migliore - misure 240x385x215 peso totale 13,9 - colore nero opaco nella parte frontale - telecomando per il controllo incluso - il prezzo si riferisce ad una coppia di diffusori







899,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

SUBWOOFER/ATMOS SPEAKER

	MAGNAT RS8 SUBWOOFER 8" BLK (D14242250) 4018843422510	Subwoofer attivo - amplificatore in classe d - woofer da 200 mm a lunga escursione - 80w rms / 160w di picco max - crossover regolabile nel taglio di frequenza da 80 / 160hz - frequenza in risposta 25-200hz - griglia anteriore con pannello acustico - ideale per uso home cinema. Colore black	399,00
	MAGNAT RS12 SUBWOOFER 12" BLK (D14242260) 4018843422620	Subwoofer attivo - amplificatore in classe d - woofer da 300 mm a lunga escursione - 120w rms / 240w di picco max - crossover regolabile nel taglio di frequenza da 50 / 150hz - frequenza in risposta 20-200hz - griglia anteriore con pannello acustico - ideale per uso home cinema - Colore black	599,00
	MAGNAT OMEGA CS12 SUBWOOFER 12" BLK (D14242270) 4018843422701	Subwoofer amplificato in classe d ad alte prestazioni - filtro e limiter controllati da dsp - sia il volume che l'accensione/spengimento sono controllabili manualmente o dal telecomando - 50-150 hz - fase 0-180° - 0-6 db a 35 hz - ampio display che indica il livello del volume - standby automatico con un basso consumo energetico di <0,5 watt (puo' essere disattivato)- 385x400x465 mm 24 kg - colore nero	1.399,00
	MAGNAT OMEGA CS12 SUBWOOFER 12" WHT (D14242272) 4018843422725	Subwoofer amplificato in classe d ad alte prestazioni - filtro e limiter controllati da dsp - sia il volume che l'accensione/spengimento sono controllabili manualmente o dal telecomando - 50-150 hz - fase 0-180° - 0-6 db a 35 hz - ampio display che indica il livello del volume - standby automatico con un basso consumo energetico di <0,5 watt (puo' essere disattivato)- 385x400x465 mm 24 kg - colore bianco	1.399,00
	MAGNAT ATM202 CP MODULI ATMOS BLK (D148450) 4018843484501	Coppia di diffusori 2 vie passivi certificati dolby® atmos - 1 componente coassiale da 5" - 50w rms/100w max - 6 ohms - 50-36000 hz - frequenza crossover 8500 hz - uscita amplificatore raccomandata 20-100 watts - 88 db (2.8v/1m) - 190x280x152 mm 2,1 kg - colore nero	329,00
	MAGNAT ATM202 CP MODULI ATMOS WHT (D148452) 4018843484525	Coppia di diffusori 2 vie passivi certificati dolby® atmos - 1 componente coassiale da 5" - 50w rms/100w max - 6 ohms - 50-36000 hz - frequenza crossover 8500 hz - uscita amplificatore raccomandata 20-100 watts - 88 db (2.8v/1m) - 190x280x152 mm 2,1 kg - colore bianco	329,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

BLUETOOTH SPEAKER



MAGNAT MONITOR REF2A
CP DIF ATT BT 5 BLK
(D172720)
4018843727202

La variante più compatta: altoparlante Bass Reflex a 2 vie con tecnologia attiva completa
175 mm di larghezza e 290 mm di altezza, il monitor Reference 2A è quindi più sottile di un foglio in formato A4. Tuttavia, offre le prestazioni complete della serie. Con ingresso Bluetooth (versione 5.0) aptx, ingresso HDMI con ARC, ingresso phono e altri ingressi analogici e digitali, sostituisce brevemente l'impianto stereo completo e, naturalmente, fa un'ottima impressione anche come rivelazione acustica al computer. La calotta ad alta tonalità, misurata da 25 mm, la condivide con i suoi fratelli, il woofer compatto ma potente con diametro di 125 mm può invece rivendicare da solo. Con questo gioca fino a 38 Hz, che in molti casi probabilmente è sufficiente. All'altra estremità della banda di frequenza è terminata solo a 40.000 Hz. Si può quindi offrire al Reference 2A materiale Hi-Res. Compatto ma suona come una grande
L'amplificatore integrato nell'altoparlante attivo fornisce 2 x 35 Watt di potenza continua (RMS) o 2 x 75 Watt di potenza di picco. Il crossover dotato di elaborazione ordina il segnale musicale a 3.500 Hz. Poiché entrambi gli amplificatori si trovano in un altoparlante, è necessaria anche una sola presa di corrente, l'altoparlante passivo viene semplicemente collegato all'esemplare attivo tramite un cavo in dotazione.

449,00



MAGNAT MONITOR REF5A
CP DIF PAV ATT BLK
(D172750)
4018843727509

Diffusore da pavimento amplificato con connessione bluetooth - amplificatore in classe d da 35w rms - woofer da 5" e tweeter da 25mm a cupola - ingresso phono/line per poter collegare un giradischi - ingresso ottico digitale - regolazione del volume - cabinet in mdf e1 a bassa risonanza - la confezione contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo, il diffusore attivo amplifica quello passivo - colore nero - il prezzo si riferisce ad una coppia di diffusori

899,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	-----------------------------------

SYMBOL X



MAGNAT SYMBOLX160 CP
DIF INSTAL 2VIE BLK
(D168400)
4018843684000

Coppia diffusori da installazione a 2 vie - tweeter da 19 mm e woofer-midrange da 6,5" - 92 db a 1mt - impedenza 4-8 ohms - risposta in frequenza 30-35000 hz - frequenza crossover 4000 hz - amplificatore raccomandato 20-220 watts - colore nero

399,00



MAGNAT SYMBOLX160 CP
DIF INSTAL 2VIE WHT
(D168405)
4018843684055

Coppia diffusori da installazione a 2 vie - tweeter da 19 mm e woofer-midrange da 6,5" - 92 db a 1mt - impedenza 4-8 ohms - risposta in frequenza 30-35000 hz - frequenza crossover 4000 hz - amplificatore raccomandato 20-220 watts - colore white

399,00



MAGNAT SYMBOLX130 CP
DIF INSTAL 2VIE BLK
(D168410)
4018843684109

Coppia diffusori da installazione a 2 vie - tweeter da 19 mm e woofer-midrange da 140 mm - 90 db a 1mt - impedenza 4-8 ohms - risposta in frequenza 35-35000 hz - frequenza crossover 4000 hz - amplificatore raccomandato 20-200 watts - colore nero

299,00



MAGNAT SYMBOLX130 CP
DIF INSTAL 2VIE WHT
(D168415)
4018843684154

Coppia diffusori da installazione a 2 vie - tweeter da 19 mm e woofer-midrange da 140 mm - 90 db a 1mt - impedenza 4-8 ohms - risposta in frequenza 35-35000 hz - frequenza crossover 4000 hz - amplificatore raccomandato 20-200 watts - colore white





299,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

IN WALL/IN CEILING

	MAGNAT INTERIOR ICP52 DIF INCEILING WHT (D158400) 4018843584003	Diffusore in ceiling a 2 vie - 1 tweeter a cupola da 19 mm e 1 woofer-midrange da 5,25" - 60 w rms 100 w di picco max - impedenza 8 ohms - risposta in frequenza 38-24000 hz - frequenza crossover 4000 hz - amplificatore raccomandato 20-120 w - dimensioni esterne 202 mm - profondita` di montaggio 81 mm - dimensione di taglio 168 mm - peso kg 1- colore bianco	89,00
	MAGNAT INTERIOR ICP62 DIF INCEILING WHT (D158405) 4018843584058	Diffusore in ceiling a 2 vie - 1 tweeter a cupola da 19 mm e 1 woofer-midrange da 160 mm - 70 w rms 120 w di picco max - impedenza 8 ohms - risposta in frequenza 36-24000 hz - frequenza crossover 4000 hz - amplificatore raccomandato 20-140 w - dimensioni esterne 233 mm - profondita` di montaggio 88 mm - dimensione di taglio 198 mm - peso kg 1- colore bianco	99,00
	MAGNAT INTERIOR ICP82 DIF INCEILING WHT (D158410) 4018843584102	Diffusore in ceiling a 2 vie - 1 tweeter a cupola da 19 mm e 1 woofer-midrange da 200 mm - 80 w rms 140 w di picco max - impedenza 8 ohms - risposta in frequenza 34-24000 hz - frequenza crossover 4000 hz - amplificatore raccomandato 20-160 w - dimensioni esterne 275 mm - profondita` di montaggio 102 mm - dimensione di taglio 240 mm - peso kg 1,4 - colore bianco	119,00
	MAGNAT INTERIOR IC62 DIF INCEILING WHT (D158462R) 4018843846286	Diffusore in ceiling a 2 vie - 2 tweeter a cupola da 19 mm e 1 woofer-midrange da 160 mm - 70 w rms 140 w di picco max - impedenza 4-8 ohms - risposta in frequenza 35-35000 hz - frequenza crossover 3500 hz - amplificatore raccomandato 20-140 w - dimensioni esterne 228 mm - profondita` di montaggio 80 mm - dimensione di taglio 195 mm	129,00
	MAGNAT INTERIOR IC82 DIF INCEILING WHT (D158482R) 4018843848280	Diffusore in ceiling a 2 vie - 2 tweeter a cupola da 19 mm e 1 woofer-midrange da 200 mm - 100 w rms 180 w di picco max - impedenza 4-8 ohms - risposta in frequenza 32-35000 hz - frequenza crossover 3500 hz - amplificatore raccomandato 20-180 w - dimensioni esterne 272 mm - profondita` di montaggio 100 mm - dimensione di taglio 238 mm	149,00
	MAGNAT INTERIOR IW810 DIF INWALL WHT (D158810R) 4018843881089	Diffusore in wall a 2 vie - 1 tweeter a cupola da 1" e 1 woofer-midrange da 200 mm - 100 w rms 180 w di picco max - impedenza 4-8 ohms - risposta in frequenza 32-32000 hz - amplificatore raccomandato 30-180 w - frequenza crossover 3500 hz - dimensioni esterne 255x358 mm - profondita` di montaggio 90 mm - dimensione di taglio 224x335 mm - colore bianco	149,00

Magnat

Sostituisce e annulla i precedenti

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico IVA INCLUSA
---------	-------------	--------------------------------

SIGNATURE CENTER



MAGNAT SIGN CENTER
DIFF CENTR 3 VIE BLK
(D146234)
4018843462349

Diffusore centrale 3 Vie con Bass Reflex.
Drivers: 2 x 6.5" woofer-midrange 30 mm tweeter 0.75" super-tweeter
Power Handling (RMS/Max.): 110 / 180 watts
Sensitivity (2.8V/1m): 91 dB
Impedance: 4 – 8 Ohms
Frequency Response: 32 - 53000 Hz 32 - 53000 Hz
Crossover Frequencies: 2.600 Hz
Recommended Amplifier Output: > 20 Watts
Dimensions (WxHxD): 550 x 205 x 282 mm

399,00



MAGNAT SIGN CENTER
PRO DIF CENT 3VIE BLK
(D147247)
4018843472478

Diffusore centrale 3 Vie con Bass Reflex.
Configuración: Bassreflex de 3 vías
Componentes: 2 x 170 mm altavoz de graves/medios 1.2" dome-tweeter Súper altavoz de agudos de 20 mm
Resistencia (RMS/Max.): 120 / 190 Watts
Rendimiento (1 vatio/1 m): 91 dB
Impedancia: 4 – 8 Ohm
Gama de frecuencias: 31 - 54000 Hz
Frecuencia de separación: 2700 Hz/17000 Hz
Potencia recomendada del amplificador: > 20 Watt
Dimensiones (an x al x pr): Cabinet: 520 x 200 x 275 mm
Peso: 10 kg
Colore Black

599,00



MAGNAT SIGN CENTER
PRO DIF CENT 3VIE WHT
(D147248)
4018843472485

Diffusore centrale 3 Vie con Bass Reflex.
Configuración: Bassreflex de 3 vías
Componentes: 2 x 170 mm altavoz de graves/medios 1.2" dome-tweeter Súper altavoz de agudos de 20 mm
Resistencia (RMS/Max.): 120 / 190 Watts
Rendimiento (1 vatio/1 m): 91 dB
Impedancia: 4 – 8 Ohm
Gama de frecuencias: 31 - 54000 Hz
Frecuencia de separación: 2700 Hz/17000 Hz
Potencia recomendada del amplificador: > 20 Watt
Dimensiones (an x al x pr): Cabinet: 520 x 200 x 275 mm
Peso: 10 kg
Colore White

599,00