

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

PRESENTATION SWITCHER e SCALER






	KNX HDSC31D4K (HDSC31D4K)	Switch & scaler dotato di 3 ingressi video (1 HDMI, 1 DisplayPort e 1 VGA) ed 1 uscita HDBaseT PoE (la lunghezza massima di cavo Cat.6 consentita è 70 metri). Supporta risoluzioni fino a 1080p@60Hz, WUXGA@60Hz (1600x1200) e 4K UHD@60Hz. Dispone di 1 ingresso IR e 1 uscita IR, 1 porta RS-232 bi-direzionale. Incluso nella fornitura un ricevitore HDBaseT PoE con 1 uscita HDMI, 1 ingresso IR e 1 uscita IR, 1 porta RS-232 bi-direzionale.	762,00
	KNX SWHDSC4X1KVM (SW-HDSC4X1KVM)	Switcher/Scaler SEAMLESS 4x1 per segnali input 4K/60Hz su singola uscita 4K/60Hz 4:4:4 con funzione Quad o singolo schermo in uscita. Funzionalità KVM per tutti i canali in ingresso a mezzo USB. Supporta I/O HDMI 2.0 ed HDCP 2.2 (conforme 1.4). Controllo commutazione da IR, Pannello frontale, WEB Gui, RS232 o Telnet. Possibilità di connessione in cascata fino a 5 devices con controllo unico da tastiera/mouse locale. Uscita Audio locale stereo sbilanciata.	3.807,00
	KNX SWHDSC51HDBT (SWHDSC51HDBT) 813982021402	Switcher/Scaler SEAMLESS per presentazioni con 3 ingressi HDMI, 1 DP, 1 VGA. Uscita mirrored HDMI/HDBT, estende a 70 mt. HDMI, RS232 ed IR (RX incluso)	1.904,00
	KNX HDSC61D4K (HDSC61D4K) 813982020221	Switch & scaler con 6 ingressi video (3 HDMI, 1 DP, 1 USBc e 1 VGA) e 1 uscita HDMI. Supporta risoluzioni fino a 4K/60Hz. Dispone di 1 ingresso audio (per VGA) e 2 uscite audio (stereo bilanciata + ottica), 1 ingresso IR, 1 porta RS-232 bi-direzionale. Conforme allo standard HDCP 2.2. Controllabile in RS232, TCP/IP, WebGUI, front panel ed IR.	1.015,00
	KNX HDSC92D4K (HDSC92D4K)	Scaler/switcher 9 ingressi (2x IN HDBT), 2 uscite - 1x HDBaseT™ (RX HDBT Escluso)/1x HDMI mirrored. Ingressi ed uscite audio (6x2). Ingresso Line/Mic con Phantom 48V. Video inputs 2xHDBT / 4xHDMI/ 1xUSB-C/ 2xVGA+Aud. Interfaccia di controllo via trigger o Web.GUI, RS232, Telnet	3.626,00
	KNX HDSC92D4KRX (HDSC92D4KRX)	Modulo ricezione HDBT per HDSC92D4K con uscita HDMI - trasporto RS232 ed IR - utilizzabile con HDSC92D4KTX come extender HDBT standalone 100 mt su cavo Cat5/6/6a	303,00
	KNX HDSC92D4KTX (HDSC92D4KTX)	Modulo trasmissione HDBT per HDSC92D4K con ingresso HDMI - trasporto RS232 ed IR - utilizzabile con HDSC92D4KRX come extender HDBT standalone 100 mt su cavo Cat5/6/6a	303,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa



Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

MATRICI SWITCHER










HDMI

	KNX HDMX4218G (HDMX4218G) 813982021877	Matrice video HDMI 4x2 con risoluzione massima 4K/60Hz, 4:4:4 a 16 bit. HDR ed EDID management con 5 preset e 2 opzioni esterne. Conforme HDCP 1.4 e 2.2, controllabile in RS232, Telnet, WEBgui e IR.	762,00
	KNX HDMX42A18G (HDMX42A-18G) 813982022560	Matrice video HDMI 4x2 con risoluzione massima 4K/60Hz, 4:4:4 a 16 bit. HDR ed EDID management con uscita audio analogica. Conforme HDCP 1.4 e 2.2, controllabile in RS232, Telnet, WEBgui e IR.	318,00
	KNX SWHDMX44DS (SW-HDMX44DS) 813982022812	Matrice HDMI 4x4 18Ghz con risoluzione massima 4K@60Hz 4:4:4. Compatibile HDMI 2.0 e HDCP 2.2. Supporta downscaling a 1080p sulle singole uscite. Controllo da pannello frontale, Telecomando IR o RS232. Alimentazione 12V con adattatore esterno in dotazione.	635,00
	KNX HDMX44A18G (HDMX44A-18G) 813982022546	Matrice 4x4 HDMI ultra veloce con 4Kx2K/60 Hz, distribuisce segnali fino a 5 m su HDMI, conforme HDCP 1.4/2.2 e HDMI 2.0, switch EDID intelligente, supporta risoluz. 4096x2160@24-60Hz, 3840x2160@24-60Hz, 1080p e WUXGA fino a 2560x1080@60Hz. Uscite audio analogiche indipendenti per de-embedding audio da HDMI. Controllo in RS232, IR, WEBGUI e pannello frontale.	1.270,00
	KNX HDMX88A18G (HDMX88A-18G) 813982022553	Matrice 8x8 HDMI ultra veloce con 4Kx2K/60 Hz, distribuisce segnali fino a 5 m su HDMI, conforme HDCP 1.4/2.2 e HDMI 2.0, switch EDID intelligente, supporta risoluz. 4096x2160@24-60Hz, 3840x2160@24-60Hz, 1080p e WUXGA fino a 2560x1080@60Hz. Uscite audio analogiche indipendenti per de-embedding audio da HDMI. Controllo in RS232, IR, WEBGUI e pannello frontale.	3.807,00



MODULARI

	KNX HDMMX16164K (HDMMX16164K) 813982020276	Matrice switcher modulare 16x16 predisposta con 4 slot di ingresso e 4 slot di uscita per ospitare le schede di espansione; ogni scheda di espansione supporta connessioni fino a 4 dispositivi. Controllabile via IR, RS-232 e TCP/IP. Altezza 3U rack. Le schede di espansione sono da ordinare separatamente.	11.897,00
	KNX HDMMX32324K (HDMMX32324K)	Matrice switcher modulare 32x32 predisposta con 8 slot di ingresso e 8 slot di uscita per ospitare le schede di espansione; ogni scheda di espansione supporta connessioni fino a 4 dispositivi. Controllabile via IR, RS-232 e TCP/IP. Altezza 5U rack. Le schede di espansione sono da ordinare separatamente.	24.586,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 KNX HDMMX64644K (HDMMX64644K)	Matrice switcher modulare 64x64 predisposta con 16 slot di ingresso e 16 slot di uscita per ospitare le schede di espansione; ogni scheda di espansione supporta connessioni fino a 4 dispositivi. Controllabile via IR, RS-232 e TCP/IP. Altezza 10U rack. Le schede di espansione sono da ordinare separatamente.	56.309,00
 KNX MODINVGA (MODINVGA)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 ingressi VGA e 4 ingressi audio stereo. - NON COMPATIBILE CON MODULI 4K	1.666,00
 KNX MODOTVGA (MODOTVGA)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 uscite VGA e 4 uscite audio stereo. - NON COMPATIBILE CON MODULI 4K	1.032,00
 KNX MODINDVI (MODINDVI)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 ingressi DVI. Supporta risoluzioni fino a 1080p o WUXGA (1920x1200). - NON COMPATIBILE CON MODULI 4K	555,00
 KNX MODOTDVI (MODOTDVI)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 uscite DVI. Supporta risoluzioni fino a 1080p o WUXGA (1920x1200). - NON COMPATIBILE CON MODULI 4K	715,00
 KNX MODINHDTV4K (MODINHDTV4K) 8139820203208	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 ingressi HDMI e 4 ingressi audio stereo. Supporta risoluzioni fino a 4K UHD.	794,00
 KNX MODOUTHDTV4K (MODOUTHDTV4K) 813982020337	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 uscite HDMI e 4 uscite audio stereo. Supporta risoluzioni fino a 4K UHD.	1.016,00
 KNX MODINCAT64K (MODINCAT64K)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 ingressi HDBaseT (la lunghezza massima di cavo Cat.6 consentita è 70 metri), 4 ingressi audio e controllo RS-232 bi-direzionale. Supporta risoluzioni fino a 4K UHD. Conforme alla standard HDCP 1.4.	2.856,00
 KNX MODOUTCAT64K (MODOUTCAT64K)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 uscite HDBaseT (la lunghezza massima di cavo Cat.6 consentita è 70 metri), 4 uscite audio e controllo RS-232 bi-direzionale. Supporta risoluzioni fino a 4K UHD. Conforme allo standard HDCP 1.4.	3.014,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 KNX MODINFIBER (MODINFIBER)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 ingressi in fibra ottica single-mode/multi-mode. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200, 1080p e 4K UHD.	4.759,00
 KNX MODOUTFIBER (MODOUTFIBER)	Scheda di espansione per matrici switcher modulari HDMMX con 4 uscite in fibra ottica single-mode/multi-mode. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200, 1080p e 4K UHD.	4.759,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------





EXTENDER

HDBaseT





	KNX EXTHDBT70C (EXT-HDBT70C) 813982021624	Extender HDMI in HDBaseT con PoH bidirezionale su cavo Cat5e/Cat6a per connessioni fino a 70/40 mt. (1080p/4K@30Hz). Conforme HDCP 2.2 ed EDID. Range risoluzione 640x480@60Hz - 4Kx2K@30Hz	318,00
	KNX EXTHDBT70M (EXT-HDBT70M) 813982021358	Extender HDBT conforme HDCP 2.2, estende segnali su CAT5e o CAT6a (70/40 mt); ris.1080p/4K,RS232 e POE bidirez.	508,00
	KNX EXTHDBT70MRX (EXT-HDBT70MRX) 813982021372	Extender HDBT conforme HDCP 2.2, solo RX su CAT5e o CAT6a (70/40 mt); ris. 1080p/4K,RS232 e POE bidirez.	318,00
	KNX EXTHDBT70MTX (EXT-HDBT70MTX)	Extender HDBT conforme HDCP 2.2, solo TX su CAT5e o CAT6a (70/40 mt); ris.1080p/4K,RS232 e POE bidirez.	318,00
	KNX EXTHDBTKVM100 (EXT-HDBTKVM100)	Estende segnale 4K HDMI, USB 2.0 con RS-232 fino a 150 meters (492 feet) su PoH	1.270,00
	KNX EXTHD100MHBT (EXTHD100MHBT)	Extender HDMI PoE su HDBaseT con risoluzione fino a 4K UHD (la lunghezza massima di cavo Cat.6 consentita è 100 metri). Trasporta segnali IR.	635,00
	EXT HDBT150M (EXT-HDBT150M) 813982021518	Extender HDMI HDBaseT (PoH) Su cavo Cat5e/Cat6a 150 mt @1080p60Hz. Loop out HDMI sul TX, conforme HDCP 1.4 ed EDID, conforme HDMI 1.4	381,00

Over IP







Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 KNX EXTAVIP120M (EXT-AVIP120M)	Encoder-Decoder HDMI Video Over IP fino a 120 mt con risoluz. 1080p su cavo CATx, controllo via IR, compatibile HDCP, supporta protocollo TCP/IP	318,00
 KNX EXTAVIP120MRX (EXT-AVIP120MRX)	Solo Decoder HDMI Video Over IP con risoluz. 1080p su cavo CATx, controllo via IR, compatibile HDCP, supporta protocollo TCP/IP	166,00
 KNX EXTAVIPH264TX (EXT-AVIPH264TX)	HDMI Over IP Encoder H.264 su IP con POE e RS-232. Codifica ed estende risoluzioni reali 1080p fino a 120mt. Supporta trasmissioni da uno a molti, da molti a molti e punto-punto.	381,00
 KNX EXTAVIPH264RX (EXT-AVIPH264RX)	HDMI Over IP Decoder H.264 su IP con POE e RS-232. Decodifica risoluzioni reali 1080p fino a 120mt. Supporta trasmissioni da uno a molti, da molti a molti e punto-punto.	254,00

SU CAT.5e-6

 KNX EXTHD50C (EXT-HD50C) 813982022676	Extender HDMI 4K@30Hz su Cat5/6 50 mt con loop through HDMI conforme HDMI 1.4 ed HDCP 1.4	128,00
 KNX EXT50M18G (EXT-50M18G)	Extender HDMI/IR su Cat6 fino a 50 mt - 18G	381,00
 KNX EXTHD60MINT (EXTHD60MINT)	Estende segnali HDMI/DVI su cavo CAT6 FINO A 60 mt. distanza, uscita Hdmi locale per anteprima, max risoluzione Full HD 1080p@60Hz, controllo IR su cavo Cat6, conforme HDCP ed EDID, supp. audio digitale.	166,00
 KNX EXT4KHD70M (EXT-4KHD70M) 813982022782	Extender KIT (RX+TX) su cavo CAT5e/6a/7 con I/O HDMI per distanze fino a 70 m. (4Kx2K@60Hz). Trasmissione bidirezionale IR da 20 a 60 KHz, supporta ARC S/PDIF. Compatibile HDCP 2.2 e HDR 4:4:4. HDMI loop-through.	303,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 KNX EXTHDMICAS70M (EXT-HDMICAS70M) 813982022768	Extender KIT (RX+TX) su cavo CAT5e/6a/7 con I/O HDMI per distanze fino a 70 m. (4Kx2K@60Hz). Trasmissione bidirezionale IR da 20 a 60 KHz, supporta ARC S/PDIF. Compatibile HDCP 2.2 e HDR 4:4:4. HDMI loop-through. supporta connessione in cascata fino a 10 ricevitori (EXT-HDMICAS70MRX) con gestione individuale dell'EDID	363,00
 KNX EXTHDMICAS70MRX (EXT-HDMICAS70MRX) 813982022775	RX Extender su cavo CAT5e/6a/7 con uscita HDMI per distanze fino a 70 m. (4Kx2K@60Hz). Solo ricevitore in cascata per trasmettitore extender EXT-HDMICAS70M	158,00
 KNX EXTHDMIKVM70M (EXT-HDMIKVM70M) 813982022751	Extender KIT (RX+TX) su cavo CAT5e/6a/7 con I/O HDMI per distanze fino a 70 m. (4Kx2K@60Hz). Trasmissione bidirezionale IR da 20 a 60 KHz e USB 2.0/1.1 per utilizzi KVM, supporta ARC S/PDIF. Compatibile HDCP 2.2 e HDR 4:4:4. HDMI loop-through.	483,00
SDI		
 KNX SDIEXTFIBERPRO (SDI-EXTFIBERPRO)	Estende segnali fino a 10Km - Segnali 3G/HD-SDI su una fibra Single Mode	1.523,00
 KNX SDIHDRPTPRO (SDI-HDRPTPRO) 813982020931	Estende segnali SDI o permette Daisy chain multipli di repeater SDI per percorrere lunghe distanze	191,00
Fibra		
 KNX EXT4KFIBERPRO (EXT-4KFIBERPRO)	Extender Fibra Ottica conforme HDCP 2.2, estende segnali su doppio fibra fino a 400 mt (1080p60) o 300 mt. (4K/60). Estende IR e RS232 bidirezionale. Supporta ARC, EDID e CEC channels, HDR e Chroma sampling rate 4.4.4.	3.807,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

REPEATER



KNX EXTUSB250M
(EXT-USB250M)
813982022386

Extender USB 2.0 su Cat6 fino a 50 mt. Doppia porta USB per connessione devices
addizionali come speakerphones, touchscreen ecc.

229,00



KNX EXTUSB2100M
(EXT-USB2100M)
813982022379

Extender USB 2.0 su Cat6 fino a 100 mt. Doppia porta USB per connessione
devices addizionali come speakerphones, touchscreen ecc.

381,00



KNX HDRPT4K
(HDRPT4K)

Repeater HDMI UHD 4K, supporta HDCP 2.2 e risoluz. Fino a 4096x2160@60Hz
(4:4:4, 8-bit). Permette di estendere il range di cavi HDMI (fino a 4 dispositivi in
cascata). Alimentazione da HDMI ma con possibilità di alimentazione esterna con
Micro-USB in configurazioni in cascata (consigliato)

85,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

CONVERTITORI A-V



KNX HAECOAX3
(HAECOAX3)
8139820211364

UltraHD 4K HDMI Audio De-embedder; il formato audio include LCPM 2-channel stereo, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos and DTS-HD Master audio con sampling rate fino a 192kHz.

153,00



KNX HAECOAX4
(HAECOAX4)
813982022393

Embedder audio HDMI 2.0 - Ingresso audio Ottico o Jack 3,5 mm. Stereo. Risoluzione max 4k/2k @50/60Hz, conforme HDCP 2.2 o 1.4

166,00



KNX CONGAMECAP
(CON-GAMECAP)

Dongle-convertitore da ingresso HDMI con risoluzione fino a 3840x2160@30Hz (4k@30hz) equipaggiato con sistema di downscaling a 1080p@30Hz integrato ed uscita USB2.0 conforme standard UVC ed UAC. Alimentazione diretta da USB. Cavo HDMI 1 mt. incluso

52,00



KNX CONGAMECAPL
(CON-GAMECAPL)
813982022652

Convertitore da ingresso HDMI con risoluzione fino a 3840x2160@30Hz (4k@30hz) equipaggiato con sistema di downscaling a 1080p@30Hz integrato ed uscita USB2.0 conforme standard UVC ed UAC. Uscita HDMI loop-out. Alimentazione diretta da USB. Cavo HDMI 1 mt. incluso

64,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

SPLITTER

HDBaseT



KNX SPHDBT1X4 - EOL AD
ESAURIMENTO STOCK
(SPHDBT1X4)

Splitter HDBaseT 1:4 (la lunghezza massima di cavo Cat.6 consentita è 70 metri). Dotato di una porta di ingresso HDMI, una porta di uscita HDMI per il monitoraggio in locale e la possibilità di collegare in cascata più splitter fino ad ottenere 16 uscite HDBaseT. Supporta risoluzioni fino a 4K UHD. Può essere controllato tramite IR e RS-232.

1.448,00

HDMI



KNX SPHD201X24K
(SPHD201X24K)

Splitter HDMI 1:2. Supporta risoluzioni fino a 4K Cinema. Conforme allo standard HDCP 2.2.

90,00



KNX SP1X4SL18G
(SP1X4SL18G)
813982021167

Distributore UltraSlim 18G 4K HDMI su 4 porte 1x4 HDMI 2.0 DA con HDCP2.2 e risoluzione 4K Cinema

254,00



KNX SPHD201X44K
(SPHD201X44K)
813982020405

Splitter HDMI 1:4. Supporta risoluzioni fino a 4K Cinema. Conforme allo standard HDCP 2.2.

128,00



KNX SPHDPOC1X4
(SP-HDPOC1X4)
813982022683

Splitter HDMI 1x4 da 18 Gbps . Supporta risoluzione video fino a 4K2K@50/60Hz 4:4:4. Uscita loop HDMI e 4 uscite CAT. Estende segnale fino a 35 metri a 4K2K@60Hz, o 50 metri a 4K2K@30Hz, o 60 metri a 1080P@60Hz tramite un singolo cavo CAT6/6a/7. supporta pass-through segnale di controllo IR unidirezionale, estrazione audio in formato Coax o Jack 3,5 mm e gestione EDID avanzata.

762,00



KNX SP1X8SL18G
(SP1X8SL18G)
8139820211678

Distributore UltraSlim 18G 4K HDMI su 8 porte 1x8 HDMI 2.0 con HDCP2.2 e risoluzione 4K Cinema. Funzione Downscaling 4K to 1080p.

254,00




KNX SPHDPOC1X8
(SP-HDPOC1X8)
813982022690

Splitter HDMI 1x8 da 18 Gbps . Supporta risoluzione video fino a 4K2K@50/60Hz 4:4:4. Uscita loop HDMI e 8 uscite CAT. Estende segnale fino a 35 metri a 4K2K@60Hz, o 50 metri a 4K2K@30Hz, o 60 metri a 1080P@60Hz tramite un singolo cavo CAT6/6a/7. supporta pass-through segnale di controllo IR unidirezionale, estrazione audio in formato Coax o Jack 3,5 mm e gestione EDID avanzata.

1.270,00

KanexPro®

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa






Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 KNX SP1X16SL18G (SP1X16SL18G)	Distributore UltraSlim 18G 4K HDMI su 8 porte 1x16 HDMI 2.0 con HDCP2.2 e risoluzione 4K Cinema.Funzione Downscaling 4K to 1080p.	508,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

SWITCHER

HDMI

	KNX SW2X14KUSBC (SW-2X14KUSBC) 813982021969	Switcher 2x1 USB-C & HDMI. Funzionalità Auto Switcher con risoluzione fino a 4K. Opzioni di supporto per Video Conferenza con prese USB per speakerphone o telecamere.	889,00
	KNX SWHD203X14K (SWHD203X14K)	Switcher HDMI 3:1 con risoluzione fino a 4K@60Hz. Può essere controllato tramite tasti sul pannello frontale e IR. Conforme allo standard HDCP 2.2.	90,00
	KNX SW4X1SL18G (SW4X1SL18G)	Switcher 4x1 HDMI a basso profilo con banda passante 18G	381,00
	KNX SW4X1KVMMV (SW-4X1KVMMV) 813982022089	Switcher SEAMLESS 4x1 per segnali input 1080p su singola uscita 1080p@60Hz con funzione Quad o singolo schermo in uscita. Funzionalità KVM per tutti i canali in ingresso a mezzo USB. Supporta HDMI 1.3 I/O ed HDCP 2.2 (conforme 1.4). Controllo commutazione da IR, Pannello frontale o HotKeys da tastiera.	762,00
	KNX SWHD205X14K (SWHD205X14K) 813982020429	Switcher HDMI 5:1 con risoluzione fino a 4K@60Hz. Può essere controllato tramite tasti sul pannello frontale e IR. Conforme allo standard HDCP 2.2.	128,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

PANNELLI DA INCASSO

	KNX WPIKEYPAD8 (WPIKEYPAD8)	Pannello da incasso POE per comandare in TCP/Ip appar. di terze parti o uscita su relay. Possibil. Macro, programmabile tramite WEB GUI	635,00
	KNX CR3XCONTROL (CR3XCONTROL)	Centralina 8 in GPI programm. POE per comando terze parti in TCP-IP/RS232/Relays (4 out) ed Ir (autoapprendimento Codici IR)	635,00
	KNX WPEXTHDMDP50 (WP-EXTHDMDP50) 813982022744	Switcher 2x1 ed extender da pannello con ricevitore. Dispone di ingresso HDMI 2.0 4K e USB-C.. Trasmissione fino a 50 metri (4K@24Hz) - 35 metri (4K@60Hz) su cavo CAT5e/6a . Comando da pannello frontale o automatico. Alim. PoC. Porta addizionale USB-C per ricarica smartphone	363,00
	KNX WPEXTHDTC50 (WP-EXTHDTC50) 813982022737	Switcher 2x1 ed extender da pannello con ricevitore. Dispone di ingresso HDMI 2.0 4K e mini DP. Trasmissione fino a 50 metri (4K@24Hz) - 35 metri (4K@60Hz) su cavo CAT5e/6a . Comando da pannello frontale o automatico. Alim. PoC.	424,00
	KNX WPHDBASET X (WPHDBASET X) 814556017562	Switcher ed extender da pannello. Dispone di ingressi HDMI, VGA, audio (jack 3.5mm) e RS-232. Trasmissione HDBaseT fino a 70 metri di cavo Cat.6. Supporta risoluzioni fino a 4K.	952,00
	KNX WPHDBTKVM3 (WP-HDBTKVM3)	Switcher 2x1 ed extender HDBT da pannello. Dispone di ingressi HDMI 2.0 4K, trasferisce USB 2.0 KVM ed RS-232 bidirezionale. Trasmissione HDBaseT fino a 100 metri (1080p60/4K/60) su cavo Cat.6. Comando da pannello frontale. Alim PoC da cavo Cat6.	1.523,00
	KNX WPEDUKIT4K (WP-EDUKIT4K)	Kit extender HDBT (40mt@4K/70mt@1080p) con placca a 3 ingressi (2xHDMI + VGA) ed USB. Ricevitore con possibilità di automazione schermi VPR o accensione/spengimento terze parti in RS232. Connessioni audio Linea/Mic con phantom power. Amplificatore integrato 2x30W@4ohm. pannello di controllo a muro (sorgenti video/volume/comando VPR o Display). HDCP2.2, risoluzione HDMI fino a 4K@30Hz. Controllo esterno su WEB GUI	2.538,00

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

ACCESSORI

Cavi HDMI



KNX CBLHDMIAOC20M
(CBL-HDMIAOC20M)

Cavo HDMI (20m) - 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4

318,00



KNX CBLHDMIAOC30M
(CBL-HDMIAOC30M)

Cavo HDMI (30m) - 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4

444,00



KNX CBLHDMIAOC50M
(CBL-HDMIAOC50M)

Cavo HDMI (50m) - 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4

572,00



KNX CBLHT8181HDMI25FT
(CBL-HT818125FT)

Cavo HDMI 2.0 18G attivo lunghezza 7,5 MT. certificato CL3. Risoluzione fino a 4K/60 4:4:4 o HDR a 60Hz.

64,00



KNX CBLHT8181HDMI50FT
(CBL-HT818150FT)

Cavo HDMI 2.0 18G attivo lunghezza 15 MT. certificato CL3. Risoluzione fino a 4K/60 4:4:4 o HDR a 60Hz.

102,00



KNX CBLHT7180HDMI75FT
(CBL-HT818175FT)
813982022270

Cavo HDMI 2.0 18G attivo lunghezza 23 MT. certificato CL3. Risoluzione fino a 4K/60 4:4:4 o HDR a 60Hz.

153,00



KNX CBLHT7180HDMI100FT
(CBL-HT8181100FT)



Cavo HDMI 2.0 18G attivo lunghezza 30 MT. certificato CL3. Risoluzione fino a 4K/60 4:4:4 o HDR a 60Hz.

191,00

Alimentatori

KanexPro®

Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 KNX EXTPSU1 (EXTPSU1)	Alimentatore universale 5Vcc @ 1A.	39,00
 KNX EXTPSU2 (EXT-PSU2) 813982020382	Alimentatore universale 24V per HDBASE70POET/R	45,00